

תאגיד ת.מ.ר - תכנית ניטור לשנים 2019-2020

מס' סידורי	שם העסק	כתובת העסק	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	מספור עזר למגזר תעשייתי	מרכיבים לדיגום - ביוב	מרכיבים לדיגום - מי רקע	אופן ביצוע הדיגום	מיקום נקודת הדיגום	מס' הדיגומים בשנה	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מט"ש קולט
1	פוליבה בע"מ	הר עצמון 1, אזור התעשייה ב', רמלה ת.ד. 672	מפעלי מזון (3) ומשקאות	3	שמנים ושומנים, TSS, 105°C, pH, COD, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, [ביקבים: סולפיד מומס]	כלורידים, נתרן	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	31459	איילון
2	עדן תעשיות חלבה, טחינה, ממתקים ומזון בע"מ (1992)	הרי הבשן, אזור תעשייה ב' רמלה	מפעלי מזון (3) ומשקאות	3	שמנים ושומנים, TSS, 105°C, pH, COD, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, [ביקבים: סולפיד מומס]	כלורידים, נתרן	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	1333	איילון

מס' סידורי	שם העסק	כתובת העסק	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	מספור עזר למגזר תעשייתי	מרכיבים לדיגום - ביוב	מרכיבים לדיגום - מי רקע	אופן ביצוע הדיגום	מיקום נקודת הדיגום	מס' הדיגומים בשנה	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מס' ש קולט
3	סלטי שמיר (פ.ל. דגים)	רחוב העבודה 10 אזור תעשייה א' רמלה	מפעלי מזון (3) ומשקאות	3	שמנים ושומנים, TSS, 105°C, pH, COD, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, [ביקבים: סולפיד מומס]	כלורידים, נתרן	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	17690	איילון

מס' סידורי	שם העסק	כתובת העסק	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	מספור עזר למגזר תעשייתי	מרכיבים לדיגום - ביוב	מרכיבים לדיגום - מי רקע	אופן ביצוע הדיגום	מיקום נקודת הדיגום	מס' הדיגומים בשנה	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מט"ש קולט
4	קורין יגאל רמפלט	היצירה 8 אזור תעשייה א', רמלה, 7255604	מפעלי ציפוי (8) מתכות וטיפול פני שטח	8	סריקת מתכות כבדות, כרום שלוש ערכי, כרום שש ערכי VSS, TSS, 105°C, שמן מינרלי (אם קיים עיבוד שבבי), pH, כלורידים, סולפאט, סולפיד מומס, כלל פחמימנים הלוגנים מומסים, ציאנידים COD (DOX)	נתרן, אבץ, מנגן, נחושת, כלורידים, סולפאט	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	6	5658	איילון
5	נטלאנו תעשיות	היצירה 17, אזור תעשייה	מפעלי ציפוי (8) מתכות וטיפול	8	סריקת מתכות כבדות, כרום שלוש ערכי, כרום שש ערכי	נתרן, אבץ, מנגן	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	6	1403	איילון

מס' סידורי	שם העסק	כתובת העסק	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	מספור עזר למגזר תעשייתי	מרכיבים לדיגום - ביוב	מרכיבים לדיגום - מי רקע	אופן ביצוע הדיגום	מיקום נקודת הדיגום	מס' הדיגומים בשנה	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מט"ש קולט
6	ג'נרל מילס ישראל בע"מ	הפשוש 2, אזור תעשייה א' רמלה	מפעלי מזון (3) ומשקאות	3	שמנים ושומנים, TSS, 105°C, pH, COD, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, [ביקבים: סולפיד מומס]	כלורידים, נתרן	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	2222	איילון
7	מונטה קרלו	רח' היצירה 13, רמלה	מפעלי מזון (3) ומשקאות	3	שמנים ושומנים, TSS, 105°C, pH, COD, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, [ביקבים: סולפיד מומס]	כלורידים, נתרן	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	6600	איילון

מט"ש קולט	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מס' הדיגומים בשנה	מיקום נקודת הדיגום	אופן ביצוע הדיגום	מרכיבים לדיגום - מי רקע	מרכיבים לדיגום - ביוב	מספור עזר למגזר תעשייתי	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	כתובת העסק	שם העסק	מס' סידורי
איילון	1171	4	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	חטף	אבץ, מנגן, נחשת	שמן מינרלי, pH, סריקת מתכות כבדות, כרום שלוש ערכי, כרום TSS, שש ערכי 105°C, VSS, [לתחנות רחיצה בלבד]: דטרגנט נוניוני, דטרגנט [אניוני]	1	מוסכים (מכונאות רכב) ותחנות רחיצה בלא מחזור מים	שלדג 2, אזזה"ת רמלה	צ.מ.ד. חברה להספקת ציוד הנדסי בע"מ	8

מס' סידורי	שם העסק	כתובת העסק	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	מספור עזר למגזר תעשייתי	מרכיבים לדיגום - ביוב	מרכיבים לדיגום - מי רקע	אופן ביצוע הדיגום	מיקום נקודת הדיגום	מס' הדיגומים בשנה	צריכת מים שנתית (לשנת 2018) [מ"ק]	מט"ש קולט
9	מסעדת הסולטן	שד' הרצל 58, רמלה	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	2	שמים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן	כלורידים, נתרן	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	לא אותר	איילון
10	שופרסל דיל (סניף שמשון הגיבור, קניון עזריאלי רמלה)	דוד רזיאל 1, רמלה	מפעלי מזון (3) ומשקאות	3	שמים ושומנים, TSS, 105°C, pH, COD, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, [ביקבים: סולפיד מומס]	כלורידים, נתרן	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	587	איילון

מס' סידורי	שם העסק	כתובת העסק	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	מספור עזר למגזר תעשייתי	מרכיבים לדיגום - ביוב	מרכיבים לדיגום - מי רקע	אופן ביצוע הדיגום	מיקום נקודת הדיגום	מס' הדיגומים בשנה	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מט"ש קולט
11	אולמי אליסון	היצירה 21 אזור תעשייה א' קומה ב', רמלה	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	2	שמים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתן כלורידים, נתן	כלורידים, נתן	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	1291	איילון
12	מרכז שירות איציק ודיצר	אזור תעשייה סיקסק 1 רמלה	מוסכים (מכונאות רכב) ותחנות רחיצה בלא מחזור מים	1	שמן מינרלי, pH, סריקת מתכות כבדות, כרום שלוש ערכי, כרום TSS, שש ערכי 105°C, VSS, [לתחנות רחיצה בלבד]: דטרגנט נוניוני, דטרגנט [אניוני	אבץ, מנגן, נחושת	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	1307	איילון

מס' סידורי	שם העסק	כתובת העסק	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	מספור עזר למגזר תעשייתי	מרכיבים לדיגום - ביוב	מרכיבים לדיגום - מי רקע	אופן ביצוע הדיגום	מיקום נקודת הדיגום	מס' הדיגומים בשנה	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מט"ש קולט
13	מטעמי שולחן ערוך	היצירה 8 רמלה מיקוד: 72556	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	2	שונים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C כלורידים, נתן	כלורידים, נתן	חטף	בזרם התעשייתי האחד בחצר המפעל	4	712	איילון
14	קפה קפה קניון רמלוד	הצופית 40, רמלה	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	2	שונים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C כלורידים, נתן	כלורידים, נתן	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	לא אותר	איילון

מס' סידורי	שם העסק	כתובת העסק	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	מספור עזר למגזר תעשייתי	מרכיבים לדיגום - ביוב	מרכיבים לדיגום - מי רקע	אופן ביצוע הדיגום	מיקום נקודת הדיגום	מס' הדיגומים בשנה	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מט"ש קולט
15	שופרסל - סניף רחוב היצירה, רמלה	שופרסל (סניף היצירה - רח' היצירה 1, רמלה)	מפעלי מזון (3) ומשקאות	3	TSS, pH, COD, 105°C, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, [ביקבים: סולפייד מומס]	כלורידים, נתרן	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	1767	איילון
16	מוסך אגד, לידי: סעדיה סלים - ממונה בטיחות וגהות ארצי (בית אגד רמל)	תחנה מרכזית אחיסמך, רמלה	מוסכים (מכונאות רכב) ותחנות רחיצה בלא מחזור מים	1	pH, שמן מינרלי, סריקת מתכות כבדות, כרום שלוש ערכי, כרום TSS, 105°C, VSS, [לתחנות רחיצה בלבד]: דטרגנט נוניוני, דטרגנט [אניוני]	אבץ, מנגן, נחושת	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	לא אותר	איילון

מס' סידורי	שם העסק	כתובת העסק	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	מספור עזר למגזר תעשייתי	מרכיבים לדיגום - ביוב	מרכיבים לדיגום - מי רקע	אופן ביצוע הדיגום	מיקום נקודת הדיגום	מס' הדיגומים בשנה	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מס' ש קולט
17	אולמי אשר	קהילת דטרויט 6, רמלה	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים	2	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתון	כלורידים, נתון	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	557	איילון
18	משטרת ישראל - גדיר הנדסה	אזור תעשייה א', רמלה	אחר		שמיים ושומנים, PH, COD, TSS, נתרן, דטרגנטים אניונים, דטרגנטים נוניוניים, סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי.	כלורידים, נתרן, אבץ, מנגן, נחושת	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	4340	איילון

מס' סידורי	שם העסק	כתובת העסק	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	מספור עזר למגזר תעשייתי	מרכיבים לדיגום - ביוב	מרכיבים לדיגום - מי רקע	אופן ביצוע הדיגום	מיקום נקודת הדיגום	מס' הדיגומים בשנה	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מט"ש קולט
19	שופרסל - סניף קניון רמלוד	קניון רמלוד, רמלה	מפעלי מזון (3) ומשקאות	3	TSS, שמנים ושומנים, pH, COD, 105°C, כלורידים, נתון, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, [ביקבים: סולפייד מומס]	כלורידים, נתון	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	2093	איילון
20	שב"ס - נווה תרצה (מזרח)	שב"ס איילון, א.ת רמלה	אחר		שמנים ושומנים, PH, TSS, COD, כלורידים, נתון, שמן מינרלי, VSS, חנקן קלדהל (TKN), זרחן כללי, כלל פחמימנים הלוגנים מומסים (DOX), דטרגנטים אניונים, דטרגנטים נוניונים, סריקת מתכות כבדות, כרום שלוש ערכי, כרום שש ערכי.	כלורידים, נתון, אבץ, מנגן, נחושת	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	לא אותר	איילון

מס' סידורי	שם העסק	כתובת העסק	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	מספור עזר למגזר תעשייתי	מרכיבים לדיגום - ביוב	מרכיבים לדיגום - מי רקע	אופן ביצוע הדיגום	מיקום נקודת הדיגום	מס' הדיגומים בשנה	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מט"ש קולט
21	שב"ס - מתחם איילון (דרום מזרח)	שב"ס איילון	אחר		שמונים ושמונים, PH, COD, TSS, כלורידים, נתרן, שמן מינרלי, VSS, חנקן קלדהל (TKN), זרחן כללי, כלל פחמימנים הלוגנים מומסים (DOX), דטרגנטים אניונים, דטרגנטים נוניונים, סריקת מתכות כבדות, כרום שלוש ערכי, כרום שש ערכי.	כלורידים, נתרן, אבץ, מנגן, נחושת	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	לא אותר	איילון
22	דור אלון (דוכיפת)	דוכיפת 1 רמלה	תחנות (11) תדלוק	11	שמן מינרלי, pH, COD	אין צורך	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	1125	איילון

מט"ש קולט	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מס' הדיגומים בשנה	מיקום נקודת הדיגום	אופן ביצוע הדיגום	מרכיבים לדיגום - מי רקע	מרכיבים לדיגום - ביוב	מספור עזר למגזר תעשייתי	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	כתובת העסק	שם העסק	מס' סידורי
איילון	לא אותר	4	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	חטף	כלורידים, נתרן	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C כלורידים, נתרן	2	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	רח' היצירה 10, רמלה	אולמי לאונרדו	23

מט"ש קולט	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מס' הדיגומים בשנה	מיקום נקודת הדיגום	אופן ביצוע הדיגום	מרכיבים לדיגום - מי רקע	מרכיבים לדיגום - ביוב	מספור עזר למגזר תעשייתי	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	כתובת העסק	שם העסק	מס' סידורי
איילון	1408	4	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	חטף	אבץ, מנגן, נחשת	pH, שמן מינרלי, סריקת מתכות כבדות, כרום שלוש ערכי, כרום TSS, שש ערכי 105°C, VSS, [לתחנות רחיצה בלבד]: דטרגנט נוניוני, דטרגנט [אניוני]	1	מוסכים (מכונאות רכב) ותחנות רחיצה בלא מחזור מים	התקווה 6, רמלה	פרס רכב השפלה בע"מ (מוסך טויוטה)	24

מט"ש קולט	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מס' הדיגומים בשנה	מיקום נקודת הדיגום	אופן ביצוע הדיגום	מרכיבים לדיגום - מי רקע	מרכיבים לדיגום - ביוב	מספור עזר למגזר תעשייתי	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	כתובת העסק	שם העסק	מס' סידורי
איילון	1349	4	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	חטף	אבץ, מגן, נחושת	שמן מינרלי, pH, סריקת מתכות כבדות כרום שלוש ערכי, כרום TSS, שש ערכי 105°C, VSS, [לתחנות רחיצה בלבד]: דטרגנט נוניוני, דטרגנט [אניוני]	1	מוסכים (מכונאות רכב) ותחנות רחיצה בלא מחזור מים	היצירה 10 אזור תעשייה 'א, רמלה	מוסך פאנוס א.מ. בע"מ	25
איילון	0	4	בזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל	חטף	אין צורך	שמן מינרלי, pH, COD	11	תחנות (11) תדלוק	שדרות הרצל ,6 רמלה	סונול רמלה העיר - תחנה מספר 2192	26

מט"ש קולט	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מס' הדיגומים בשנה	מיקום נקודת הדיגום	אופן ביצוע הדיגום	מרכיבים לדיגום - מי רקע	מרכיבים לדיגום - ביוב	מספור עזר למגזר תעשייתי	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	כתובת העסק	שם העסק	מס' סידורי
איילון	6106	4	בזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל	חטף	כלורידים, נתרן	שמנים ושומנים, TSS, 105°C, pH, COD, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, [ביקבים: סולפיד מומס]	3	מפעלי מזון (3) ומשקאות	אזור תעשייה א', רמלה.	יוחננוף	27
איילון	2766	4	בזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל	חטף	כלורידים, נתרן	שמנים ושומנים, TSS, 105°C, pH, COD, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, [ביקבים: סולפיד מומס]	3	מפעלי מזון (3) ומשקאות	בעלי המלאכה 8, אזור התעשייה א', רמלה	רוקחמן בע"מ	28

מס' סידורי	שם העסק	כתובת העסק	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	מספור עזר למגזר תעשייתי	מרכיבים לדיגום - ביוב	מרכיבים לדיגום - מי רקע	אופן ביצוע הדיגום	מיקום נקודת הדיגום	מס' הדיגומים בשנה	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מט"ש קולט
29	מנשה ברוך החזקות בע"מ	היצירה 4, אזור תעשייה א' רמלה 7255602	מפעלי ציפוי (8) מתכות וטיפול פני שטח	8	סריקת מתכות כבדות, כרום שלוש ערכי, כרום שש ערכי VSS, TSS, 105°C, שמן מינרלי (אם קיים עיבוד שבבי), pH, כלורידים, סולפאט, סולפיד מומס, כלל פחמימנים הלוגנים מומסים, ציאנידים COD (DOX)	נתרן, אבץ, מנגן, נחושת, כלורידים, סולפאט	חטף	בזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל	6	1859	איילון

מט"ש קולט	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מס' הדיגומים בשנה	מיקום נקודת הדיגום	אופן ביצוע הדיגום	מרכיבים לדיגום - מי רקע	מרכיבים לדיגום - ביוב	מספור עזר למגזר תעשייתי	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	כתובת העסק	שם העסק	מס' סידורי
איילון	לא אותר	4	בזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל	חטף	כלורידים, נתרן	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C כלורידים, נתרן	2	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	יאן מסריק 6 רמלה	מסעדת חליל	30

מט"ש קולט	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מס' הדיגומים בשנה	מיקום נקודת הדיגום	אופן ביצוע הדיגום	מרכיבים לדיגום - מי רקע	מרכיבים לדיגום - ביוב	מספור עזר למגזר תעשייתי	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	כתובת העסק	שם העסק	מס' סידורי
איילון	לא אותר	4	בזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל	חטף	אבץ, מגן, נחשת	שמן מינרלי, pH, סריקת מתכות כבדות, כרום שלוש ערכי, כרום TSS, שש ערכי 105°C, VSS, [לתחנות רחיצה בלבד]: דטרגנט נוניוני, דטרגנט [אניוני]	1	מוסכים (מכונאות רכב) ותחנות רחיצה בלא מחזור מים	החזון 4 א.ת. צפוני רמלה, ת.ד. 2036 רמלה, מיקוד: 7212001	מוסך תעבורה (שער מזרחי)	31

מט"ש קולט	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מס' הדיגומים בשנה	מיקום נקודת הדיגום	אופן ביצוע הדיגום	מרכיבים לדיגום - מי רקע	מרכיבים לדיגום - ביוב	מספור עזר למגזר תעשייתי	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	כתובת העסק	שם העסק	מס' סידורי
איילון	לא אותר	4	בזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל	חטף	אבץ, מנגן, נחשת	שמן מינרלי, pH, סריקת מתכות כבדות, כרום שלוש ערכי, כרום TSS, שש ערכי 105°C, VSS, [לתחנות רחיצה בלבד]: דטרגנט נוניוני, דטרגנט [אניוני]	1	מוסכים (מכונאות רכב) ותחנות רחיצה בלא מחזור מים	החזון 4 א.ת. צפוני רמלה, ת.ד. 2036 רמלה, מיקוד: 7212001	מוסך תעבורה (שער כניסה ראשי)	32

מס' סידורי	שם העסק	כתובת העסק	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	מספור עזר למגזר תעשייתי	מרכיבים לדיגום - ביוב	מרכיבים לדיגום - מי רקע	אופן ביצוע הדיגום	מיקום נקודת הדיגום	מס' הדיגומים בשנה	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מט"ש קולט
33	קליפסו שמחות בע"מ (1999)	קהילת דטרויט 1, רמלה	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	2	שמים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C כלורידים, נתן	כלורידים, נתן	חטף	בזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל	4	לא אותר	איילון
34	קפה גרג- קניון עזריאלי	דוד רזיאל 1, קניון עזריאלי	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	2	שמים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C כלורידים, נתן	כלורידים, נתן	חטף	בזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל	4	1459	איילון

מס' סידורי	שם העסק	כתובת העסק	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	מספור עזר למגזר תעשייתי	מרכיבים לדיגום - ביוב	מרכיבים לדיגום - מי רקע	אופן ביצוע הדיגום	מיקום נקודת הדיגום	מס' הדיגומים בשנה	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מט"ש קולט
35	קפה קפה- קניון עזריאלי	דוד רזיאל 1, קניון עזריאלי	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	2	שמים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C כלורידים, נתן	כלורידים, נתן	חטף	בזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל	4	סגור לרגל שיפוצים	איילון
36	קקאו- קניון עזריאלי	דוד רזיאל 1, קניון עזריאלי	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	2	שמים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C כלורידים, נתן	כלורידים, נתן	חטף	בזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל	4	החליף בעלים - כיום ככל הנראה "ביגה"	איילון

מס' סידורי	שם העסק	כתובת העסק	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	מספור עזר למגזר תעשייתי	מרכיבים לדיגום - ביוב	מרכיבים לדיגום - מי רקע	אופן ביצוע הדיגום	מיקום נקודת הדיגום	מס' הדיגומים בשנה	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מט"ש קולט
37	וחידי רמלה בע"מ	היצירה 13, רמלה	מוסכים (מכונאות רכב) ותחנות רחיצה בלא מחזור מים	1	שמן מינרלי, pH, סריקת מתכות כבדות, כרום שלוש ערכי, כרום TSS, שש ערכי 105°C, VSS, [לתחנות רחיצה בלבד]: דטרגנט נוניוני, דטרגנט [אניוני]	אבץ, מנגן, נחושת	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	3340	איילון
38	תחנת דלק פז-גדרה	רח' מנחם בגין גדרה לפני היציאה לכביש 3933 גדרה,	תחנות (11) תדלוק	11	שמן מינרלי, pH, COD	אין צורך	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	4182	שג"ב (חפץ חיים גדרה)

מס' סידורי	שם העסק	כתובת העסק	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	מספור עזר למגזר תעשייתי	מרכיבים לדיגום - ביוב	מרכיבים לדיגום - מי רקע	אופן ביצוע הדיגום	מיקום נקודת הדיגום	מס' הדיגומים בשנה	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מס"ש קולט
39	מזרע מדיקל	העמל 7, קריית מלאכי	מפעלי (16) כימיה פרמצבטיקה, ייצור כימיקלים, דבקים וצבעים, דטרגנטים ממסים, חומרי הדברה, פטרוכימיה, פלסטיק	16	סריקת מתכות כבדות, כרום שלוש ערכי, כרום שש ערכי, BOD5, COD, שמן מינרלי, pH, VSS, TSS, 105°C, פחמימנים הלוגנים מומסים (DOX), חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, בדיקת חומרי הדברה לפי העניין, כלורידים	כלורידים, נתרן, אבץ, נחושת	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	6	1193	תימורים

מס' סידורי	שם העסק	כתובת העסק	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	מספור עזר למגזר תעשייתי	מרכיבים לדיגום - ביוב	מרכיבים לדיגום - מי רקע	אופן ביצוע הדיגום	מיקום נקודת הדיגום	מס' הדיגומים בשנה	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מט"ש קולט
40	א.א.פ.מבחר בע"מ	המלאכה 15, קריית מלאכי	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	2	שמים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן	כלורידים, נתרן	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	1961	תימורים
41	חטיפי אלקיים	המלאכה 4, קריית מלאכי	מפעלי מזון (3) ומשקאות	3	שמים ושומנים, TSS, 105°C, pH, COD, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, [ביקבים: סולפיד מומס]	כלורידים, נתרן	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	6645	תימורים

מס' סידורי	שם העסק	כתובת העסק	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	מספור עזר למגזר תעשייתי	מרכיבים לדיגום - ביוב	מרכיבים לדיגום - מי רקע	אופן ביצוע הדיגום	מיקום נקודת הדיגום	מס' הדיגומים בשנה	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מט"ש קולט
42	ייצור ושיווק טחינה וחלווה זהב בע"מ	החרושת 21, קריית מלאכי	מפעלי מזון (3) ומשקאות	3	שמנים ושומנים, TSS, 105°C, pH, COD, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, [ביקבים: סולפיד מומס]	כלורידים, נתרן	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	1705	תימורים
43	סחוסים טבעי נטו	חלוצי התעשייה 26, קריית מלאכי	מפעלי מזון (3) ומשקאות	3	שמנים ושומנים, TSS, 105°C, pH, COD, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, [ביקבים: סולפיד מומס]	כלורידים, נתרן	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	4763	תימורים

מס' סידורי	שם העסק	כתובת העסק	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	מספור עזר למגזר תעשייתי	מרכיבים לדיגום - ביוב	מרכיבים לדיגום - מי רקע	אופן ביצוע הדיגום	מיקום נקודת הדיגום	מס' הדיגומים בשנה	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מס' ש קולט
44	כ.צ.ט. תעשיות כימיות בע"מ	הקידמה 3, קריית מלאכי	מפעלי (16) כימיה פרמצבטיקה, ייצור כימיקלים, דבקים וצבעים, דטרגנטים ממסים, חומרי הדברה, פטרוכימיה, פלסטיק	16	סריקת מתכות כבדות, כרום שלוש ערכי, כרום שש ערכי, BOD5, COD, שמן מינרלי, pH, VSS, TSS, 105°C, פחמימנים הלוגנים מומסים (DOX), חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, בדיקת חומרי הדברה לפי העניין, כלורידים	כלורידים, נתרן, אבץ, מנגן, נחושת	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	12	5200	תימורים

מס' סידורי	שם העסק	כתובת העסק	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	מספור עזר למגזר תעשייתי	מרכיבים לדיגום - ביוב	מרכיבים לדיגום - מי רקע	אופן ביצוע הדיגום	מיקום נקודת הדיגום	מס' הדיגומים בשנה	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מס' ש קולט
45	רפמן שי ייצור ושיווק בע"מ	פקר 8, קריית מלאכי	מפעלי מזון (3) ומשקאות	3	שמנים ושומנים, TSS, 105°C, pH, COD, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, [ביקבים: סולפיד מומס]	כלורידים, נתרן	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	לא אותר	תימורים

מס' סידורי	שם העסק	כתובת העסק	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	מספור עזר למגזר תעשייתי	מרכיבים לדיגום - ביוב	מרכיבים לדיגום - מי רקע	אופן ביצוע הדיגום	מיקום נקודת הדיגום	מס' הדיגומים בשנה	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מס' ש קולט
46	בית חולים הרצפלד	דרך ארץ 1, גדרה	בתי חולים (18)	18	VSS, TSS 105°C, סריקת, BOD5, COD, כרום מתכות כבדות, כרום שש שלוש ערכי, כרום שש pH, ערכי, כלורידים דטרגנט נוניוני, דטרגנט אניוני	כלורידים, נתרן, אבץ, מנגן, נחושת	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	לא אותר	שג"ב (חפץ חיים גדרה)

מס' סידורי	שם העסק	כתובת העסק	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	מספור עזר למגזר תעשייתי	מרכיבים לדיגום - ביוב	מרכיבים לדיגום - מי רקע	אופן ביצוע הדיגום	מיקום נקודת הדיגום	מס' הדיגומים בשנה	צריכת מים שנתית (לשנת 2018) [מ"ק]	מט"ש קולט
47	אולמי שנהב	וייצמן 9, גדרה	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	2	שמנים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתן	כלורידים, נתן	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	לא אותר	שג"ב (חפץ חיים גדרה)
48	כצט נוביס	פקר 10, קריית מלאכי	קוסמטיקה (17) ותמרוקיה	17	שמן, BOD5, COD, pH, VSS, TSS 105°C, פחמימנים הלוגנים חנקן, (DOX) מומסים זרחן, (TKN) קיילקל כללי, כלורידים, בורן	כלורידים	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	6	לא אותר	תימורים

מס' סידורי	שם העסק	כתובת העסק	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	מספור עזר למגזר תעשייתי	מרכיבים לדיגום - ביוב	מרכיבים לדיגום - מי רקע	אופן ביצוע הדיגום	מיקום נקודת הדיגום	מס' הדיגומים בשנה	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מס"ש קולט
49	איסכור - שרותי גילון בע"מ	אזור תעשייה ב' רמלה, ת.ד. 555 מיקוד 72104	מפעלי ציפוי (8) מתכות וטיפול פני שטח	8	סריקת מתכות כבדות, כרום שלוש ערכי, כרום שש ערכי VSS, TSS, 105°C, שמן מינרלי (אם קיים עיבוד שבבי), pH, כלורידים, סולפאט, סולפיד מומס, כלל פחמימנים הלוגנים מומסים, ציאנידים COD (DOX)	נתרן, אבץ, מנגן, נחושת, כלורידים, סולפאט	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	6	6093	תימורים

מס' סידורי	שם העסק	כתובת העסק	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	מספור עזר למגזר תעשייתי	מרכיבים לדיגום - ביוב	מרכיבים לדיגום - מי רקע	אופן ביצוע הדיגום	מיקום נקודת הדיגום	מס' הדיגומים בשנה	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מט"ש קולט
50	פקר יד פז פרופלים וגליון	פקר 12, קריית מלאכי	מפעלי ציפוי (8) מתכות וטיפול פני שטח	8	סריקת מתכות כבדות, כרום שלוש ערכי, כרום שש ערכי VSS, TSS, 105°C, שמן מינרלי (אם קיים עיבוד שבבי), pH, כלורידים, סולפאט, סולפיד מומס, כלל פחמימנים הלוגנים מומסים, ציאנידים COD (DOX)	נתרן, אבץ, מנגן, נחושת, כלורידים, סולפאט	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	6	לא אותר	תימורים

מס' סידורי	שם העסק	כתובת העסק	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	מספור עזר למגזר תעשייתי	מרכיבים לדיגום - ביוב	מרכיבים לדיגום - מי רקע	אופן ביצוע הדיגום	מיקום נקודת הדיגום	מס' הדיגומים בשנה	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מס"ש קולט
51	פקר אפוקול	החרושת 30, קריית מלאכי	מפעלי ציפוי (8) מתכות וטיפול פני שטח	8	סריקת מתכות כבדות, כרום שלוש ערכי, כרום שש ערכי VSS, TSS, 105°C, שמן מינרלי (אם קיים עיבוד שבבי), pH, כלורידים, סולפאט, סולפיד מומס, כלל פחמימנים הלוגנים מומסים, ציאנידים COD (DOX)	נתרן, אבץ, מנגן, נחושת, כלורידים, סולפאט	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	6	1571	תימורים

מס' סידורי	שם העסק	כתובת העסק	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	מספור עזר למגזר תעשייתי	מרכיבים לדיגום - ביוב	מרכיבים לדיגום - מי רקע	אופן ביצוע הדיגום	מיקום נקודת הדיגום	מס' הדיגומים בשנה	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מס' ש קולט
52	טיבון ויל ויליגר	החרושת 14, קריית מלאכי	מפעלי מזון (3) ומשקאות	3	שמנים ושומנים, TSS, 105°C, pH, COD, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, [ביקבים: סולפיד מומס]	כלורידים, נתרן	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	146838	תימורים

מס' סידורי	שם העסק	כתובת העסק	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	מספור עזר למגזר תעשייתי	מרכיבים לדיגום - ביוב	מרכיבים לדיגום - מי רקע	אופן ביצוע הדיגום	מיקום נקודת הדיגום	מס' הדיגומים בשנה	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מס' ש קולט
53	הארגז	רחוב הארגז 1 א.ת. פארק תימורים, ת.ד. 275 קרית מלאכי, מיקוד: 8310102	מפעלי ציפוי (8) מתכות וטיפול פני שטח	8	סריקת מתכות כבדות, כרום שלוש ערכי, כרום שש ערכי VSS, TSS, 105°C, שמן מינרלי (אם קיים עיבוד שבבי), pH, כלורידים, סולפאט, סולפיד מומס, כלל פחמימנים הלוגנים מומסים, ציאנידים COD (DOX)	נתרן, אבץ, מנגן, נחושת, כלורידים, סולפאט	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	6	12439	תימורים

מס' סידורי	שם העסק	כתובת העסק	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	מספור עזר למגזר תעשייתי	מרכיבים לדיגום - ביוב	מרכיבים לדיגום - מי רקע	אופן ביצוע הדיגום	מיקום נקודת הדיגום	מס' הדיגומים בשנה	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מט"ש קולט
54	מעדני טיב השדה	החרושת 19, קריית מלאכי	מפעל (4) תעשייתי – מזון	4	שמים ושומנים, VSS, TSS 105°C, pH, COD, BOD, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, סריקת מתכות כבדות, כרום שלוש ערכי, כרום שש ערכי	כלורידים, נתרן, אבץ, מנגן, נחושת	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	6122	תימורים
55	סונול רמלה הבנים	שדרות הרצל 131, רמלה	תחנות (11) תדלוק	11	שמן מינרלי, pH, COD	אין צורך	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	לא אותר	איילון
56	דלק הר עצמון (פוליבה)	הר עצמון א.ת. נשר, רמלה	תחנות (11) תדלוק	11	שמן מינרלי, pH, COD	אין צורך	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	30797	איילון

מס' סידורי	שם העסק	כתובת העסק	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	מספור עזר למגזר תעשייתי	מרכיבים לדיגום - ביוב	מרכיבים לדיגום - מי רקע	אופן ביצוע הדיגום	מיקום נקודת הדיגום	מס' הדיגומים בשנה	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מט"ש קולט
57	מייק בורגר	הרצל 43 רמלה	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	2	שמים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C כלורידים, נתן	כלורידים, נתן	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	358	איילון
58	אביקו בשרים על האש	הרצל 60 רמלה	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	2	שמים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C כלורידים, נתן	כלורידים, נתן	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	641	איילון

מס' סידורי	שם העסק	כתובת העסק	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	מספור עזר למגזר תעשייתי	מרכיבים לדיגום - ביוב	מרכיבים לדיגום - מי רקע	אופן ביצוע הדיגום	מיקום נקודת הדיגום	מס' הדיגומים בשנה	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מט"ש קולט
59	לה טורטיה בר	הרצל 54 רמלה	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	2	שמים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C כלורידים, נתן	כלורידים, נתן	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	267	איילון
60	אמדאוס	דוד רזיאל 38 רמלה (הלילך 1)	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	2	שמים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C כלורידים, נתן	כלורידים, נתן	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	לא אותר	איילון

מס' סידורי	שם העסק	כתובת העסק	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	מספור עזר למגזר תעשייתי	מרכיבים לדיגום - ביוב	מרכיבים לדיגום - מי רקע	אופן ביצוע הדיגום	מיקום נקודת הדיגום	מס' הדיגומים בשנה	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מט"ש קולט
61	אולמי הוד פלוס בע"מ	הרצל 63 רמלה	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	2	שמים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלורידים, נתרן	כלורידים, נתרן	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	4613	איילון
62	המשביע תעשיות מזון לתעופה בע"מ	תקומה 5 אזור תעשייה א' רמלה	מפעלי מזון (3) ומשקאות	3	שמים ושומנים, TSS, 105°C, pH, COD, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, [ביקבים: סולפיד מומס]	כלורידים, נתרן	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	5093	איילון

מס' סידורי	שם העסק	כתובת העסק	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	מספור עזר למגזר תעשייתי	מרכיבים לדיגום - ביוב	מרכיבים לדיגום - מי רקע	אופן ביצוע הדיגום	מיקום נקודת הדיגום	מס' הדיגומים בשנה	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מט"ש קולט
63	יינות ביתן - סניף בית מור	יוסף קלזנר 10 רמלה	מפעלי מזון (3) ומשקאות	3	שמנים ושומנים, TSS, 105°C, pH, COD, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, [ביקבים: סולפייד מומס]	כלורידים, נתרן	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	517	איילון
64	חמוצי כרמל ובניו בע"מ (כרמל שבו- חמוצי כרמל בשוק)	ז'בוטינסקי 15 רמלה	מפעלי מזון (3) ומשקאות	3	שמנים ושומנים, TSS, 105°C, pH, COD, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, [ביקבים: סולפייד מומס]	כלורידים, נתרן	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	820	איילון

מט"ש קולט	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מס' הדיגומים בשנה	מיקום נקודת הדיגום	אופן ביצוע הדיגום	מרכיבים לדיגום - מי רקע	מרכיבים לדיגום - ביוב	מספור עזר למגזר תעשייתי	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	כתובת העסק	שם העסק	מס' סידורי
איילון	לא אותר	4	בזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל	חטף	כלורידים, נתרן	שמיים ושומנים, TSS ,105°C, pH, COD חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, כלורידים, נתרן, סולפיד מומס, מוליכות חשמלית, BOD	5	משחטות (5), בתי מטבחים, בתי נחירה, עיבוד דגים	אסתר המלכה 19 רמלה	אטליז דהאן (אטליז - חנות)	65
איילון	לא אותר	4	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	חטף	כלורידים, נתרן	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C כלורידים, נתרן	2	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	הרצל 90 רמלה	קניון קרית רמלה (קרית הממשלה)	66

מט"ש קולט	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מס' הדיגומים בשנה	מיקום נקודת הדיגום	אופן ביצוע הדיגום	מרכיבים לדיגום - מי רקע	מרכיבים לדיגום - ביוב	מספור עזר למגזר תעשייתי	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	כתובת העסק	שם העסק	מס' סידורי
איילון	לא אותר	4	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	חטף	כלורידים, נתרן	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C כלורידים, נתרן	2	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	דוד רזיאל 1 רמלה	קניון עזריאלי	67

מס' סידורי	שם העסק	כתובת העסק	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	מספור עזר למגזר תעשייתי	מרכיבים לדיגום - ביוב	מרכיבים לדיגום - מי רקע	אופן ביצוע הדיגום	מיקום נקודת הדיגום	מס' הדיגומים בשנה	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מס' ש קולט
68	אוליאל יהודה	הרצל 87 רמלה	מפעל (4) תעשייתי – מזון	4	שמים ושומנים, VSS, TSS 105°C, pH, COD, BOD, נתרן, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, סריקת מתכות כבדות, כרום שלוש ערכי, כרום שש ערכי	כלורידים, נתרן, אבץ, מנגן, נחושת	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	233	איילון

מס' סידורי	שם העסק	כתובת העסק	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	מספור עזר למגזר תעשייתי	מרכיבים לדיגום - ביוב	מרכיבים לדיגום - מי רקע	אופן ביצוע הדיגום	מיקום נקודת הדיגום	מס' הדיגומים בשנה	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מס' ש קולט
69	אמסיס יעקב	המעפילים 23 רמלה	מפעל (4) תעשייתי – מזון	4	שונים ושומנים, VSS, TSS 105°C, pH, COD, BOD, נתרן, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, סריקת מתכות כבדות, כרום שלוש ערכי, כרום שש ערכי	כלורידים, נתרן, אבץ, מנגן, נחושת	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	219	איילון

מט"ש קולט	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מס' הדיגומים בשנה	מיקום נקודת הדיגום	אופן ביצוע הדיגום	מרכיבים לדיגום - מי רקע	מרכיבים לדיגום - ביוב	מספור עזר למגזר תעשייתי	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	כתובת העסק	שם העסק	מס' סידורי
איילון	לא אותר	4	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	חטף	כלורידים, נתרן, אבץ, מנגן, נחושת	שמיים ושומנים, VSS, TSS 105°C, pH, COD, BOD, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, סריקת מתכות כבדות, כרום שלוש ערכי, כרום שש ערכי	4	מפעל (4) תעשייתי – מזון	מבצע יהונתן 8 רמלה	בית המאפה של דוד	70

מס' סידורי	שם העסק	כתובת העסק	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	מספור עזר למגזר תעשייתי	מרכיבים לדיגום - ביוב	מרכיבים לדיגום - מי רקע	אופן ביצוע הדיגום	מיקום נקודת הדיגום	מס' הדיגומים בשנה	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מס' ש קולט
71	בית מאפה אבו מאהר חסונה ובניו בע"מ	ביאליק 11 רמלה	מפעל (4) תעשייתי – מזון	4	שונים ושומנים, VSS, TSS 105°C, pH, COD, BOD, נתרן, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, סריקת מתכות כבדות, כרום שלוש ערכי, כרום שש ערכי	כלורידים, נתרן, אבץ, מנגן, נחושת	חטף	בזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל	4	לא אותר	איילון

מס' סידורי	שם העסק	כתובת העסק	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	מספור עזר למגזר תעשייתי	מרכיבים לדיגום - ביוב	מרכיבים לדיגום - מי רקע	אופן ביצוע הדיגום	מיקום נקודת הדיגום	מס' הדיגומים בשנה	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מס' ש קולט
72	דהן חיים (אטליז - מפעל)	ז'בוטינסקי 11 רמלה 7221811	משחטות (5), בתי מטבחים, בתי נחירה, עיבוד דגים	5	שמנים ושומנים, TSS, 105°C, pH, COD, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, כלורידים, נתרן, סולפיד מומס, מוליכות חשמלית, BOD	כלורידים, נתרן	חטף	בזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל	4	לא אותר	איילון

מט"ש קולט	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מס' הדיגומים בשנה	מיקום נקודת הדיגום	אופן ביצוע הדיגום	מרכיבים לדיגום - מי רקע	מרכיבים לדיגום - ביוב	מספור עזר למגזר תעשייתי	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	כתובת העסק	שם העסק	מס' סידורי
איילון	לא אותר	4	בזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל	חטף	כלורידים, נתרן, אבץ, מנגן, נחושת	שמיים ושומנים, VSS, TSS 105°C, pH, COD, BOD, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, סריקת מתכות כבדות, כרום שלוש ערכי, כרום שש ערכי	4	מפעל (4) תעשייתי – מזון	חיים בר לב 4 רמלה	המאפים של סימה	73

מס' סידורי	שם העסק	כתובת העסק	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	מספור עזר למגזר תעשייתי	מרכיבים לדיגום - ביוב	מרכיבים לדיגום - מי רקע	אופן ביצוע הדיגום	מיקום נקודת הדיגום	מס' הדיגומים בשנה	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מס' ש קולט
74	חמוצי כרמל - חמוצי כרמל זבניו בע"מ (כרמל שבו חמוצי כרמל בשוק)	ר"ז 1 רמלה	מפעלי מזון (3) ומשקאות	3	שומנים ושומנים, TSS, pH, COD, 105°C, כלורידים, נתרן, חנקן, קיילדל (TKN), זרחן, כללי, [ביקבים: סולפיד-מומס]	כלורידים, נתרן	חטף	בזרם- התעשייתי- האחוד- בחצר- המפעל	4	לא אותר	איילון

מס' סידורי	שם העסק	כתובת העסק	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	מספור עזר למגזר תעשייתי	מרכיבים לדיגום - ביוב	מרכיבים לדיגום - מי רקע	אופן ביצוע הדיגום	מיקום נקודת הדיגום	מס' הדיגומים בשנה	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מס' ש קולט
75	טאבון המזרח צאיג אדיר	קלויזנר 4 רמלה	מפעל (4) תעשייתי – מזון	4	שונים ושומנים, VSS, TSS 105°C, pH, COD, BOD, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל, (TKN), זרחן כללי, סריקת מתכות כבדות, כרום שלוש ערכי, כרום שש ערכי	כלורידים, נתרן, אבץ, מנגן, נחושת	חטף	בזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל	4	לא אותר	איילון

מט"ש קולט	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מס' הדיגומים בשנה	מיקום נקודת הדיגום	אופן ביצוע הדיגום	מרכיבים לדיגום - מי רקע	מרכיבים לדיגום - ביוב	מספור עזר למגזר תעשייתי	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	כתובת העסק	שם העסק	מס' סידורי
איילון	לא אותר	4	בזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל	חטף	כלורידים, נתרן, אבץ, מנגן, נחושת	שמיים ושומנים, VSS, TSS 105°C, pH, COD, BOD, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, סריקת מתכות כבדות, כרום שלוש ערכי, כרום שש ערכי	4	מפעל (4) תעשייתי – מזון	היצירה 8 רמלה	לחם משנה	76

מס' סידורי	שם העסק	כתובת העסק	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	מספור עזר למגזר תעשייתי	מרכיבים לדיגום - ביוב	מרכיבים לדיגום - מי רקע	אופן ביצוע הדיגום	מיקום נקודת הדיגום	מס' הדיגומים בשנה	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מט"ש קולט
77	מאפייה בוכרית מזרחית	אבא אחימאיר 3 רמלה	מפעל (4) תעשייתי – מזון	4	שונים ושומנים, VSS, TSS 105°C, pH, COD, BOD, נתרן, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, סריקת מתכות כבדות, כרום שלוש ערכי, כרום שש ערכי	כלורידים, נתרן, אבץ, מנגן, נחושת	חטף	בזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל	4	לא אותר	איילון

מס' סידורי	שם העסק	כתובת העסק	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	מספור עזר למגזר תעשייתי	מרכיבים לדיגום - ביוב	מרכיבים לדיגום - מי רקע	אופן ביצוע הדיגום	מיקום נקודת הדיגום	מס' הדיגומים בשנה	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מס' ש קולט
78	מאפיית פיתות בוכרית	דוד רזיאל 18 רמלה	מפעל (4) תעשייתי – מזון	4	שמים ושומנים, VSS, TSS 105°C, pH, COD, BOD, נתרן, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, סריקת מתכות כבדות, כרום שלוש ערכי, כרום שש ערכי	כלורידים, נתרן, אבץ, מנגן, נחושת	חטף	בזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל	4	לא אותר	איילון

מט"ש קולט	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מס' הדיגומים בשנה	מיקום נקודת הדיגום	אופן ביצוע הדיגום	מרכיבים לדיגום - מי רקע	מרכיבים לדיגום - ביוב	מספור עזר למגזר תעשייתי	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	כתובת העסק	שם העסק	מס' סידורי
איילון	לא אותר	4	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	חטף	כלורידים, נתרן, אבץ, מנגן, נחושת	שמיים ושומנים, VSS, TSS 105°C, pH, COD, BOD, כלורידים, נתרן, חנקן קייילדל (TKN), זרחן כללי, סריקת מתכות כבדות, כרום שלוש ערכי, כרום שש ערכי	4	מפעל (4) תעשייתי – מזון	ביאליק 19 רמלה	מאפיית ג'ומעה	79

מס' סידורי	שם העסק	כתובת העסק	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	מספור עזר למגזר תעשייתי	מרכיבים לדיגום - ביוב	מרכיבים לדיגום - מי רקע	אופן ביצוע הדיגום	מיקום נקודת הדיגום	מס' הדיגומים בשנה	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מס' ש קולט
80	מאפיית ביאליק	ביאליק 5 רמלה	מפעל (4) תעשייתי – מזון	4	שמים ושומנים, VSS, TSS 105°C, pH, COD, BOD, נתרן, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, סריקת מתכות כבדות, כרום שלוש ערכי, כרום שש ערכי	כלורידים, נתרן, אבץ, מנגן, נחושת	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	לא אותר	איילון

מט"ש קולט	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מס' הדיגומים בשנה	מיקום נקודת הדיגום	אופן ביצוע הדיגום	מרכיבים לדיגום - מי רקע	מרכיבים לדיגום - ביוב	מספור עזר למגזר תעשייתי	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	כתובת העסק	שם העסק	מס' סידורי
איילון	לא אותר	4	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	חטף	כלורידים, נתרן, אבץ, מנגן, נחושת	שמיים ושומנים, VSS, TSS 105°C, pH, COD, BOD, כלורידים, נתרן, חנקן קייילדל (TKN), זרחן כללי, סריקת מתכות כבדות, כרום שלוש ערכי, כרום שש ערכי	4	מפעל (4) תעשייתי – מזון	היצירה 10 רמלה	ניחוחות ארגמן	80

מט"ש קולט	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מס' הדיגומים בשנה	מיקום נקודת הדיגום	אופן ביצוע הדיגום	מרכיבים לדיגום - מי רקע	מרכיבים לדיגום - ביוב	מספור עזר למגזר תעשייתי	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	כתובת העסק	שם העסק	מס' סידורי
איילון	לא אותר	4	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	חטף	כלורידים, נתרן, אבץ, מנגן, נחושת	שמיים ושומנים, VSS, TSS 105°C, pH, COD, BOD, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, סריקת מתכות כבדות, כרום שלוש ערכי, כרום שש ערכי	4	מפעל (4) תעשייתי – מזון	ר"ז 12, רמלה 7243632	סלטי הכפר	81

מט"ש קולט	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מס' הדיגומים בשנה	מיקום נקודת הדיגום	אופן ביצוע הדיגום	מרכיבים לדיגום - מי רקע	מרכיבים לדיגום - ביוב	מספור עזר למגזר תעשייתי	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	כתובת העסק	שם העסק	מס' סידורי
איילון	לא אותר	4	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	חטף	כלורידים, נתרן	שמנים ושומנים, TSS, 105°C, pH, COD חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, כלורידים, נתרן, סולפיד מומס, מוליכות חשמלית, BOD	5	משחטות (5), בתי מטבחים, בתי נחירה, עיבוד דגים	היצירה 21 רמלה	עוף אנ"ש ליובאוויטש בע"מ	82

מט"ש קולט	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מס' הדיגומים בשנה	מיקום נקודת הדיגום	אופן ביצוע הדיגום	מרכיבים לדיגום - מי רקע	מרכיבים לדיגום - ביוב	מספור עזר למגזר תעשייתי	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	כתובת העסק	שם העסק	מס' סידורי
איילון	לא אותר	4	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	חטף	כלורידים, נתרן, אבץ, מנגן, נחושת	שמיים ושומנים, VSS, TSS 105°C, pH, COD, BOD, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, סריקת מתכות כבדות, כרום שלוש ערכי, כרום שש ערכי	4	מפעל (4) תעשייתי – מזון	השריון 6 רמלה	קונדטוריה סמי	83

מט"ש קולט	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מס' הדיגומים בשנה	מיקום נקודת הדיגום	אופן ביצוע הדיגום	מרכיבים לדיגום - מי רקע	מרכיבים לדיגום - ביוב	מספור עזר למגזר תעשייתי	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	כתובת העסק	שם העסק	מס' סידורי
איילון	לא אותר	4	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	חטף	כלורידים, נתרן, אבץ, מנגן, נחושת	שמיים ושומנים, VSS, TSS 105°C, pH, COD, BOD, כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, סריקת מתכות כבדות, כרום שלוש ערכי, כרום שש ערכי	4	מפעל (4) תעשייתי – מזון	בעלי המלאכה 4, גדרה	מאפיית צ. ידעי	84

מט"ש קולט	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מס' הדיגומים בשנה	מיקום נקודת הדיגום	אופן ביצוע הדיגום	מרכיבים לדיגום - מי רקע	מרכיבים לדיגום - ביוב	מספור עזר למגזר תעשייתי	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	כתובת העסק	שם העסק	מס' סידורי
איילון	לא אותר	4	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	חטף	כלורידים, נתרן	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C כלורידים, נתרן	2	אולמות אירועים, מסעדות, קניונים למעט מפעלים כאמור שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום והוכיחו לחברה על ביצוע נאות של טיפול מקדים בשפכים	הצופית 40, רמלה	קניון רמלוד	85

מס' סידורי	שם העסק	כתובת העסק	מגזר תעשייתי - לפי הכללים	מספור עזר למגזר תעשייתי	מרכיבים לדיגום - ביוב	מרכיבים לדיגום - מי רקע	אופן ביצוע הדיגום	מיקום נקודת הדיגום	מס' הדיגומים בשנה	צריכת מים שנתית (לשנת 2018 [מ"ק])	מט"ש קולט
86	פלוקטקס תעשיות בע"מ	החרושת 37 קרית מלאכי 8305903	טקסטיל כולל (6) הלבנה או צביעה	6	כלורידים, כלל פחמימנים הלוגניים מומסים (DOX), BOD5, COD, סריקת מתכות כבדות, כרום שלוש ערכי, כרום שש ערכי, סולפאט, סולפיד מומס, pH, דטרגנט נוניוני, דטרגנט אניוני, VSS, TSS 105°C	כלורידים, אבץ, מגנן, נחושת, סולפאט	חטף	בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל	4	50637	תימורים