

26/04/2026

לכבוד  
משתתפי המכרז

שלום רב,

**הנדון: מכרז פומבי מס' 01/2026 לשטיפה יזומה, פתיחת סתימות ביוב, ניקוי וצילום קווי ביוב הודעה מספר 2 – מענה לשאלות הבהרה והודעה על שינויים בתנאי הסף ושינויים נוספים מכרז.**

להלן מענה לשאלות נוספות ופירוט שינויים במסמכי המכרז, לרבות שינויים בתנאי סף ומדדי איכות. כל התשובות, ההבהרות והשינויים האמורים בהודעה זו, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המשתתפים. להלן פירוט שאלות שהתקבלו ותשובות לשאלות:

**1. ניסיון קודם – קבלן ראשי.**

שאלה: בהתאם לסעיף 2(א) לתנאי הסף, נדרש כי המציע יהיה בעל ניסיון כ"קבלן ראשי". מבוקש להבהיר כי ניסיון כאמור ייחשב רק מקום בו העבודות בוצעו בפועל על ידי המציע עצמו, ולא באמצעות קבלני משנה מטעמו. בנוסף, בשים לב לכך שעבודות אחזקה וטיפול בתחנות שאיבה מהוות חלק אינטגרלי ממהות ההתקשרות ומעבודות הריטיינר, מבוקש לעדכן את תנאי הסף כך שיכללו גם דרישת ניסיון מוכח בביצוע עבודות אחזקה וטיפול בתחנות שאיבה לביוב.

**תשובה: הבקשה נדחית. אין שינוי בתנאי הסף.**

**2. הסמכת מעבדה.**

שאלה: בהתאם לסעיף 2(ג) לתנאי הסף, נדרש כי המציע יעסיק צוותי צילום המחזיקים בתעודת הסמכה ובהסמכת מעבדה לפענוח צילומים. חברתנו מעסיקה צוותים מוסמכים לצילום קווי מים וביוב, אשר הוכשרו והוסמכו על ידי רשות המים. בנוסף, לחברתנו התקשרות עם מעבדה מוסמכת מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לצורך פענוח הצילומים. לאור האמור, מבוקש לאפשר עמידה בתנאי הסף גם באמצעות הצגת הסכם התקשרות עם מעבדה מוסמכת, וזאת במענה לתכלית הדרישה המקצועית.

**תשובה: הבקשה נדחית. אין שינוי בתנאי הסף.**

**3. ציוד – ביובית קומבי.**

שאלה: בהתאם לסעיף 2(ד) לתנאי הסף, נדרשת בעלות על ביובית קומבי. נוכח העובדה כי השימוש בציוד זה הינו מצומצם יחסית במהלך ההתקשרות, מבוקש להקל בדרישה ולאפשר עמידה בה גם באמצעות הסכם שכירות מחייב, ובלבד שהציוד יהיה זמין למציע לאורך כל תקופת ההתקשרות. יובהר כי גישה זו עולה בקנה אחד עם הוראות המפרט הטכני, המאפשרות שימוש בציוד שווה ערך מאושר.

**תשובה: הבקשה נדחית. אין שינוי בתנאי הסף.**

**4. רישוי – רישיון עסק ורישיון מוביל.**

שאלה: בהתאם לסעיף 2(ב) לתנאי הסף, נדרש רישיון עסק להובלת שפכים. מבוקש לחדד ולהבהיר כי תנאי הסף יכללו גם דרישה מפורשת לרישיון מוביל בתוקף להובלת שפכים, על שם המציע, עבור כלל כלי הרכב הנדרשים במכרז, וכן להתאימו לדרישות הדין הרלוונטיות.

**תשובה: אין שינוי בתנאי הסף.**

**5. רישיון קבלן – סיווג 260ב'.**

שאלה: בהתאם למהות, היקף ומורכבות העבודות נשוא המכרז, מבוקש לעדכן את תנאי הסף כך שיכללו דרישה לרישיון קבלן בסיווג 260ב', כנדרש על פי דין.

**תשובה: אין שינוי בתנאי הסף.**

**6. סיווג קבלני נוסף – תחנות שאיבה.**

שאלה: לאור העובדה כי המכרז כולל גם עבודות בתחנות שאיבה לביוב, מבוקש להוסיף לתנאי הסף דרישה לסיווג קבלני בענף 500 ב'1, וזאת בהתאם להוראות הדין והרגולציה החלות.

**תשובה: אין שינוי בתנאי הסף.**

**7. ערבות בנקאית להצעה.**

שאלה: מבוקש כי נוסח הערבות הבנקאית (טופס 2) יעודכן כך שיכלול תאריכים ברורים ומוגדרים.

**תשובה: תאריך התוקף שיש למלא בערבות להצעה (טופס 2) מצוין מפורשות בסעיף 8 בעמוד 7 במכרז. התאריך הוא 30.7.2026.**

**8. מנגנון הצמדה.**

שאלה: מבוקש לקבוע כי מחירי היחידה בכתב הכמויות יוצמדו למדד המחירים לצרכן הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות, וזאת בהתאם לנוהג המקובל במכרזים מסוג זה ולצורך שמירה על איזון כלכלי לאורך תקופת ההתקשרות.

**תשובה: התייחסות להצמדה מופיעה בסעיף 47.10 לחוזה.**

**9. שאלה: סעיף 1(א) –** מבוקש להבהיר האם הקבלן יופעל גם בשטחי הערים הנוספות בתאגיד, ולא רק בתחום העיר רמלה.

**תשובה: אין שינוי במסמכי המכרז. המכרז מתייחס לעבודות בעיר רמלה.**

**10. שאלה: סעיף 2(א) –** על פי הסעיף המציע נדרש להציג ניסיון קבלן ראשי במסגרת הסכם שהיה / קיים בינו לבין תאגיד מים וביוב ו/או רשות מקומית... "**במהלך השנים 2023 עד 2025**".

התקופה שבה המציע צבר את הניסיון לא ברורה – גם מציע שצבר חודשיים ניסיון, במהלך השנים 2023 עד 2025, והועף בגלל ניסיון רע, לכאורה יכול להציג ניסיון "במהלך השנים 2023 עד 2025".

מבוקש להבהיר שהכוונה היא שלמציע יהיה ניסיון של לפחות 3 שנים, בשנים 2023 עד 2025, לצורך עמידה בתנאי הסף.

### תשובה: אין שינוי בתנאי הסף.

**11. שאלה: סעיף 2(א)** – על פי הסעיף המציע נדרש להציג ניסיון כקבלן ראשי על פי הסכם בינו לבין תאגיד מים וביוב או רשות מקומית, בביצוע רשימה של כל העבודות שמפורטות בסעיף - שטיפה יזומה, פתיחת סתימות, שאיבת בורות שומן, ניקוי וצילום קווי ביוב.

עבודות של שאיבת בורות שומן אינן חלק מהתפקיד של תאגיד מים וביוב. חל איסור על הזרמה של שומן למערכות ציבוריות של ביוב, ובורות שומן משמשים גורמים פרטיים (מסעדות, מוסכים וכדומה).

לאור האמור – לא ניתן להציג ניסיון בשאיבת בורות שומן עבור תאגיד מים וביוב או רשות מקומית, ומהניסיון שלנו, גם באספקת שירותים לתאגיד ת.מ.ר אין צורך באספקה של שירות כזה.

**תשובה: המילים "שאיבת בורות שומן" יימחקו מתנאי הסף 2(א). בהתאם, המילים "שאיבת בורות שומן" יימחקו מכלל מסמכי המכרז, כולל, בין השאר, משם המכרז.**

**12. שאלה: סעיף 2(א)** – על פי הסעיף המציע נדרש להציג ניסיון כקבלן ראשי. הסעיף שותק לעניין השאלה אם המציע **סיפק בעצמו** את השירותים לתאגיד המים והביוב / לרשות המקומית.

מבוקש להבהיר שהניסיון המוצג צריך להיות של המציע בעצמו, ולא ניסיון שנצבר באמצעות הפעלה של קבלן או קבלני משנה, שכל אחד מהם עשה עבודה שונה.

תשובה: אין שינוי בנושא זה בתנאי הסף.

**13. שאלה: סעיף 2(א)** – המציע נדרש להציג הסכם תקף עם אתר מאושר לפינוי שפכים. מאחר שההסכמים עם אתרים כאלה אינם מוגבלים בזמן, מבוקש להבהיר שהסכם שנחתם או שאושר במהלך השנה האחרונה נחשב כהסכם תקף, גם אם אין תקופה לסיום ההסכם.

תשובה: אין שינוי בתנאי הסף.

**14. שאלה: סעיף 2(ג)** – על פי סעיף 2(ג) יש צורך בניידת צילום אחת, וזהו גם הצורך מהניסיון שלנו באספקת שירותי שטיפת הקווים לתאגיד. מבוקש להבהיר שניתן לעמוד בתנאי הסף באמצעות עובד אחד שיש לו הסמכה לצילום קווי מים וביוב, ככל שהעובד מועסק במשרה מלאה אצל המציע.

**תשובה: הבקשה מתקבלת. תנאי הסף בסעיף 2(ג) יתוקן לתנאי הסף כדלקמן:**

**" מציע שמעסיק צוות צילום או עובד המחזיק/ים בתעודת הסמכה לצילום קווי מים וביוב וגם בהסמכת מעבדה לפענוח צילומי קווי מים וביוב מאת הרשות להסמכת מעבדות, לפי נוהל TR-0019-1. "**

**15. שאלה: סעיף 2(ד)** – נראה שנפלה טעות בדרישה לגבי הביוביות – על פי הסעיף נדרשת ביובית קומבי אחת, 2 ביוביות משולבות וביובית לחץ אחת, **סה"כ 4 ביוביות**, בעוד שהסעיף מצייין "סה"כ 5 ביוביות לפחות". מבוקש להבהיר שהדרישה היא ל- 4 ביוביות. צריך לתקן בהתאם גם את טופס 7.

תשובה: תנאי הסף 2(ד) יתוקן.

בסעיף 2(ד) וגם בטופס 7 המילים: **"סה"כ 5 ביוביות לפחות" יתוקנו למילים: "סה"כ 4 ביוביות לפחות".**

**16. שאלה: סעיף 2(ו)** – מבוקש שהתאגיד יעביר את רשימת הקבלנים שהשתתפו בסיור או לכל הפחות אישור על השתתפות בסיור.

**תשובה: פרוטוקול כנס המציעים הועלה לאתר התאגיד.**

**17. שאלה: סעיף 6.4** – הסעיף דורש תעודת עוסק מורשה בתוקף לשנה הנוכחית. לתעודת עוסק מורשה אין תוקף, מבוקש להבהיר שהדרישה לתוקף מחוקה.

**תשובה: הוראת סעיף 6.4 מוחלפת בזה בהוראה הבאה: "תעודת עוסק מורשה".**

**18. שאלה: סעיף 7.1** – הסעיף קובע שיש להגיש רק את נספח ט' למסמך ב' בשני עותקים. האם הכוונה היא שיתר המסמכים יוגשו בעותק מקורי בלבד?

**תשובה: מבוקש להגיש את כלל מסמכי המכרז וההצעה בשני עותקים.**

**19. שאלה: סעיף 12.3** – יש טעות בסעיף והנוסחה שנרשמה לא נכונה ולא תואמת את הפסיקה. בסעיף קטן א' כתוב שמשקל ההצעה הכספית הוא 40%, בסעיף ב' רשום שמכפילים את המנה ב- 70, ובטבלה רשום שמכפילים ב- 40. נא להבהיר שמכפילים את המנה ב- 40 ולא ב- 70.

כמו כן, הנוסחה הנכונה ביחס להצעות שניתנות באחוזים היא זו שבוחנת את התשלום שישלם התאגיד, ולא את ההנחה שניתנת, אחרת ניתן ניקוד שיכול לייצר אבסורד (ראו פירוט ב עעמ 8382/19 מ.ג.ע.ר בע"מ נ' מועצה מקומית קציר-חריש).

כלומר, הנוסחה בסעיף 12.3 (ב) צריכה להיות כזו –

$$\frac{\text{אחוז ההנחה הגבוה ביותר} - 100\%}{\text{אחוז ההנחה בהצעה הנבחרת} - 100\%} \times 40 = \text{ניקוד ההצעה}$$

**תשובה: בסעיף 12.2 במקום המילים: "הכפלת המנה ב 70" יבואו המילים: "הכפלת המונה ב 40".** אין שינוי בנוסחה המופיעה במסמכי המכרז.

**20. שאלה: סעיף 12.3(ג)** – על פי הסעיף (וכן טופס הצעת המחיר, נספח ט' להסכם), המגבלה על שיעור ההנחה היא 20%. מדובר בהנחה גבוהה מאוד, כאשר המחירים מלכתחילה נמוכים ולא ריאליים, כמפורט בשאלות ההבהרה להלן.

מבוקש להבהיר ששיעור ההנחה המקסימאלי, שהנחה גבוהה ממנו תיפסל, יעמוד על 10% בלבד.

מדובר בשירות חיוני שביצוע שלו באיכות נמוכה יגרום לפגיעה במערכות הביוב וגם לפגיעה באיכות החיים ובהיגיינה של התושבים, בגין סתימות חוזרות ונשנות.

מתן האפשרות לנקוב בשיעור הנחה גבוה ולא סביר פותח את הפתח לקבלת הצעות גרעוניות, והזוכה יחפש את כל הדרכים לצמצם את ההוצאות שלו, על חשבון איכות העבודות.

במכרזים האחרונים שפרסמו תאגידי מים והביוב (כדוגמת ראשון לציון, תל אביב ונוספים), שיעור ההנחה הגובל, על מנת שלא לקבל הצעות נמוכות. מן הראוי שגם ברמלה ידאגו לאיכות מינימאלית של שירותי ביובית.

**תשובה: ההנחה המירבית שניתן יהיה להציע היא 15%.**

בהתאם, בנספח ט' המשפט: "שיעור ההנחה באחוזים שמעונק על ידי המציע יהיה עד 20%. הנחה בשיעור גבוה יותר תביא לפסילת ההצעה" יוחלף במשפט הבא:

**"שיעור ההנחה באחוזים שמעונק על ידי המציע יהיה עד 15%. הנחה בשיעור גבוה יותר תביא לפסילת ההצעה."**

**21. שאלה: סעיף 12.4** – מבוקש להבהיר שהכוונה בביוביות בסעיפים (א) ו-(ב) היא ביוביות שהן משא מיכל פורץ צינורות, ולא משא מיכל ביוב (כלומר – מיכליות).

**תשובה: בסעיף 12.4 הביוביות הנזכרות בסעיפים (א) ו-(ב) הן ביוביות מיכל פורץ צינורות.**

**22. שאלה: סעיף 12.4(ג)** – הסעיף מעניק ניקוד למציע שיש או היו הסכמים לתקופה של שנה לפחות עם תאגידיים / רשויות שיש להם מספר תושבים מסוים, אך לא כתוב מתי אמור להיות ההסכם. מבוקש להבהיר שהכוונה היא להסכמים בתוקף במועד הגשת ההצעות, או לכל הפחות היו בתוקף במהלך השנה האחרונה. לא הגיוני שהסכמים מלפני שנים רבות יעניקו ניקוד כמו הסכמים בתוקף.

**תשובה: בסעיף 12.4 (ג) אחרי המילה: "הסכמים" יבואו המילים: "שתחילתם לאחר ינואר 2020".**

**23. שאלה: סעיף 12.4(ד)** – הניקוד המקסימאלי ניתן למי שהיה לו מחזור כספי של 10 מיליון ₪ בשנת 2024. יש לעדכן לשנת 2025, שהיא רלבנטית יותר, ולהגדיל את המחזור הכספי, כך שיינתן ניקוד מקסימאלי למי שיש לו מחזור כספי של 30 מיליון ומעלה. מחזור של 10 מיליון ₪ לשנה הוא מחזור שיש לכל ספק שירותי ביוב שעומד בתנאי הסף.

**תשובה: הבקשה נדחית. אין שינוי בתנאי המכרז.**

**24. שאלה: סעיף 12.4(ה)** – מבוקש להבהיר מה המשקל של כל אחד מהפרמטרים שרשומים בסעיף (ניקוד מנהל התפעול על פי מספר צוותים, על פי ניסיון, ניסיון הצוות המוצע, ותק אצל המציע).

**תשובה: הקריטריונים בסעיף 12.4 (ה) מוחלפים בזה בקריטריונים הבאים:**

**מספר צוותים שניהל מנהל התפעול ואופן ניהולם - עד 4 נקודות**

**שנות ניסיון של מנהל התפעול - עד 4 נקודות**

**מקצועיות – עד 4 נקודות**

**שירותיות - עד 4 נקודות**

**ניסיון הצוות המוצע לביצוע העבודות בפועל - עד 4 נקודות**

**סה"כ 20 נקודות (20%)**

**25. שאלה: סעיף 12.4** – אחד הפרמטרים החשובים בתחום שירותי הביוביות הוא המרחק של המציע מהעיר וצוותי הכוננות שיש למציע במהלך שעות הלילה / סופ"ש. מבוקש להוסיף פרמטרים, כך שמציע שמקום העסק שלו (על פי הסכם שכירות שיציג) נמצא עד 12 ק"מ ממושרדי תאגיד ת.מ.ר יקבל ניקוד, וכן מציע שמתחייב להפעיל לפחות 2 צוותי כוננות בלילה יקבל ניקוד.

**תשובה: הבקשה נדחית. אין שינוי בתנאי המכרז.**

**26. שאלה: סעיף 12.10** – מבוקש להבהיר שהכוונה היא שאם יהיו 2 הצעות שהניקוד שלהם זהה – תיערך התמחרות.

**תשובה:** ככל ושתי הצעות יקבלו ניקוד משוקלל זהה (הגבוה ביותר) יערך הליך התמחרות בין 2 המציעים במסגרתו ניתן יהיה להגיש הצעת מחיר ששיעור ההנחה בה יהיה גבוה מ 15%.

**27. שאלה: טופס 2 (ערבות בנקאית)** – בטופס נרשמו תאריכים לא נכונים. מבוקש להבהיר שהתאריך שיש לכתוב בערבות הוא 30.7.26 (כאמור בסעיף 8.3 למכרז).

**תשובה:** ראו תשובה לשאלה 7 לעיל.

**28. שאלה: כתב הכמויות והמחירים** – מבוקש להעלות בצורה משמעותית את מחיר הריטיינר שנקבע.

במכרז שפרסם התאגיד בשנת 2023, לביצוע העבודות בבני עייש, גדרה וקרית מלאכי, נקבע מחיר ריטיינר של 140,000 ₪, ללא ביובית צמודה וללא הפעלה של ביובית קומבי, ועבור שטיפה צילום של 1,000 מ' אורך קווי ביוב לחודש.

למרות שחלפו מספר שנים קשות, בהן עלו התשומות באופן משמעותי (גם עלות העסקת העובדים, גם עלות ציוד וחומרים), ולמרות שבמכרז הזה נדרשת ביובית צמודה שתהיה ברמלה, הפעלה של ביובית קומבי ובנוסף נדרש שטיפה וצילום של 2,000 מ' אורך קווי ביוב עד קוטר של 10" (250 מ"מ), ועל אף שמספר התושבים ברמלה הוא גדול יותר (בערך בשליש) ממספר התושבים בבני עייש גדרה וקרית מלאכי – נקבע ריטיינר בסכום של 160,000 ₪, ועל כך יש לנקוב בהנחה. הסכום הזה נמוך ולא יוכל לאפשר אספקה של השירותים הנדרשים לתאגיד באיכות טובה.

לאור האמור, מבוקש להעלות את המחיר שנקבע במכרז, ובנוסף –

א. לבטל את הדרישה לביובית צמודה.

ב. לבטל את הדרישה לשימוש בביובית קומבי, כחלק מהריטיינר, וישולם לגביה בנפרד. הפעלה של קומבי למשך ימים ספורים היא בעלות של כל מחיר הריטיינר.

ג. לבטל את הדרישה לביצוע עבודות שטיפה וצילום, לגביהן ישולם בנפרד בהתאם לקטרים השונים (ראו להלן).

**תשובה:** הבקשה נדחית. אין שינוי בתנאי המכרז.

**29. שאלה: כתב הכמויות והמחירים** – מחיר לביובית קומבי - מבוקש לקבוע מחיר להפעלה של ביובית קומבי, כנהוג במכרזים, ולבטל את הדרישה להפעלת ביובית קומבי כחלק מהתשלום עבור הריטיינר. ביובית קומבי היא ביובית שעלותה ועלות הפעלתה גבוהים, ואינם יכולים להיות חלק מהריטיינר.

**תשובה:** הבקשה נדחית. אין שינוי בתנאי המכרז.

**30. שאלה: כתב הכמויות והמחירים** – שאיבת תחנות שאיבה – ברוב התאגידים עבודת שאיבת תחנות שאיבה נכללת במכרז נפרד. במכרז הזה עבודות שאיבה של תחנות שאיבה נקבעו כעבודות

אופציונאליות, אבל המחיר שנקבע עבור העבודות האלה הוא נמוך מאוד. מדובר בעבודה שבדרך כלל מחייבת שימוש בביובית קומבי, צוות עובדים מתוגבר, וכוללת עלויות שינוע ושפיכת הפסולת למטמנה מאושרת. מבוקש לעדכן את המחיר ב- 50% לפחות, ולהבהיר שהתשלום למטמנה (כולל אגרות) יחול על התאגיד ולא על הספק.

**תשובה:** הבקשה התקבלה. עלות שאיבה תחנה גדולה (ספיקה של מעל 1000 מק"ש) יהיה 19,000 ₪ בתוספת מע"מ. עלות שאיבה תחנה קטנה (ספיקה של פחות מ-1000 מק"ש) יהיה 9,000 ₪ בתוספת מע"מ. תשלום פינוי למטמנה ואגרו יחול על הקבלן.

**מצ"ב כתב כמויות עדכני המחליף את כתב הכמויות שצורף למסמכי המכרז.**

**31. שאלה: כתב הכמויות והמחירים – שטיפה וצילום קווים – המחירים שנקבעו עבור שטיפה וצילום קווים הם נמוכים באופן לא שגרתי ולא מכסים את עלות העבודות. להלן דוגמאות למחירים במחירון דקל שיפוצים ואחזקה, שהוא המחירון הרלבנטי, כאשר ההשוואה נערכה על עבודה שגרית של 200 מ' (בכתב הכמויות נקבע מחיר קבוע עד 100 מ' ומחיר נוסף לכל מ' נוסף, בעוד שבדקל התשלום הוא לפי מטר –**

מחירי דקל	מחיר במכרז ת.מ.ר. (לפני הנחה)	עבודה
11,400 ₪ לקטרים 6"-8" 20,000 ₪ לקוטר 10"	8,000 ₪	שטיפה וצילום קווים בקטרים 6"-10" באורך 200 מ'
20,000 ₪ לקוטר 12" 37,600 ₪ לקטרים 14"-16" 50,200 ₪ לקטרים 18"-20"	10,000 ₪	כני"ל קווים בקטרים 12"-20"
77,600 ₪ לקטרים 22"-28" 148,000 ₪ לקטרים 32"-34"	16,000 ₪	כני"ל קטרים 22" ומעלה

במכרז של תאגיד ת.מ.ר. משנת 2019 תומחרו עבודות השטיפה והצילום במחירים גבוהים יותר – 100 ₪ למ' לקווים בקטרים של 14"-18" (כלומר, 20,000 ₪ ל- 200 מ' אורך), ו- 250 ₪ למ' אורך לקווים בקוטר 18" ומעלה (כלומר, 50,000 ₪ ל- 200 מ' אורך).

לאור האמור – מבוקש לעדכן את סעיפי התשלום של עבודות השטיפה וצילום קווים, ולהשוות אותם למחירי דקל שיפוצים או למחירי מכרז 2019 בתוספת של 25% אחוזים בגין התייקרות ועליית מחירי התשומות.

**תשובה:** ביחס לנושאים כמפורט בטבלה להלן, להלן עדכון מחירים בכתב הכמויות.

אין שינוי ביתר המחירים בכתב הכמויות, למעט השינויים המופיעים במסמך זה.

את ההצעה יש להגיש בהתחשב, בין השאר, בעדכון זה.

מחיר מעודכן	עבודה
45.6 ₪ לקטרים "6"-8" 80 ₪ לקוטר "10"	שטיפה וצילום קווים בקטרים 8-10" באורך מעל 200 מ' (למטר נוסף)
90 ₪ לקוטר "12" 150 ₪ לקטרים "14"-16" 200 ₪ לקטרים "18"-20"	כנ"ל קווים בקטרים "12"-20" (למטר נוסף)
310 ₪ לקטרים "22"-28" 629 ₪ לקטרים "32"-34"	כנ"ל קטרים "22" ומעלה (למטר נוסף)

**32. שאלה: כתב הכמויות והמחירים** – יום עבודה לביובית – 51.01.0007 ו- 51.01.0009) – המחיר שנקבע לא מכסה את עלויות הציוד והעובדים. מבוקש להצמיד את המחירים למחירון דקל שיפוצים.

**תשובה:** מחיר עבור יום עבודה לביובית יהיה 4640 ₪ (לפני הנחה) לא כולל מע"מ.

**מצ"ב כתב כמויות עדכני המחליף את כתב הכמויות שצורף למסמכי המכרז.**

**33. שאלה: כתב הכמויות והמחירים** – תיעול – לא רשום מה כלול בעבודה הזו, כמה קולטנים יש, מה אורך הקווים וכו'. המחיר השנתי של 75,000 ₪ הוא לא הגיוני כשלעצמו, ואי אפשר לדעת מה המחיר האמיתי שרלבנטי למערכת התיעול ברמלה.

**תשובה:** פרק תיעול (סעיף 57.01.0008) יימחק ממכרז זה.

**מצ"ב כתב כמויות עדכני המחליף את כתב הכמויות שצורף למסמכי המכרז.**

**34. שאלה: כתב הכמויות והמחירים** – אין התייחסות לתשלום נוסף בגין עבודה בלילות וסופי שבוע. מבוקש להוסיף סעיף שמתייחס לתוספת תשלום של 50% לעבודות לילה וסופי שבוע.

**תשובה:** אין שינוי במסמכי המכרז בנושא זה.

**35. יתווסף למסמכי המכרז סעיף 12.11 כדלקמן:**

" בנוסף לכך, היה ויימצא, כי שתי הצעות קיבלו את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר, ואחת מן הצעות האמורות היא של עסק בשליטת אישה - תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורפו להצעה בעת הגשתה, אישור רואה חשבון ותצהיר של המחזיקה בשליטה, והכל בהתאם לדרישות ולהגדרות המצוינות בהוראת סעיף 2 לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב - 1992, אשר יחולו בשינויים המחויבים על מכרז זה. "

**36. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום 25.05.26 בשעה 12:00.**

המועד האחרון להגשת שאלות הוא עד ליום 14.05.26 עד השעה 12:00.

כנס מציעים נוסף יתקיים ביום 06.05.26 בשעה 11:30 במשרדי התאגיד ברחוב סוקולוב 21 ברמלה. השתתפות בכנס זה מהווה חובה ותנאי סף למי שלא השתתף בכנס המציעים הקודם שהתקיים ביום 18.03.26. מציע שהשתתף בכנס המציעים הקודם, פטור מהשתתפות בכנס המציעים הנוסף.

אין שינוי במועד הערבות להצעה. תוקף הערבות להצעה נותר עד ליום 30.7.2026.  
התאגיד רשאי לדרוש את הארכת תוקף הערבות למשך 4 חודשים נוספים והמציע יהיה חייב במקרה כזה להאריך את תוקף הערבות.

37. את הצעת המחיר, "הצעת הקבלן", נספח ט' למסמך ב', יש להגיש במעטפה נפרדת סגורה עליה יצוין "הצעת המחיר".

את מעטפת הצעת המחיר יש להכניס למעטפה בה יוגשו יתר מסמכי ההצעה ואשר עליה יצוין מכרז פומבי 01/2026.

את כלל מסמכי ההצעה, למעט הצעת המחיר, יש להגיש גם בפורמט pdf בדיסק און קי. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הקובץ המודפס לקובץ הממוחשב יגבר הקובץ המקורי המודפס שהוגש.

יובהר כי התאגיד יפתח את מעטפות הצעת המחיר של מציעים שנקבע שעמדו בתנאי הסף, רק לאחר סיום ניקוד האיכות.

#### למעט האמור לעיל אין שינויים נוספים במסמכי המכרז.

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל המשתתפים במכרז להגישה, ביחד עם יתר מסמכי המכרז, כשהיא חתומה על ידם.

בכבוד רב,

תמר תאגיד מים אזורי (רמלה, גדרה, קרית מלאכי, בני עיי"ש) בע"מ